







## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"C. A. DALLA CHIESA"

Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSSAR Mineo

Via S.M. di Gesù s.n. - 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0956136155- Fax 0933060459

Sito: www.iiscarloalbertodallachiesacaltagirone.it - c-mail: ctis024002@istruzione.it-pec: ctis024002@pec.istruzione.it



Avviso n. 3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione Leggo al quadrato<sup>2</sup>"

## Allegato e - CAPITOLATO TECNICO

LOTTO UNICO: CIG Z972898050 CUP G25E19000070001

N.	Descrizione
	TORNIO A CONTROLLO NUMERICO  • TORNIO A CONTROLLATO VIA PC A BANCALE INCLINATO PER FORMAZIONE
	DI BASE CNC CON CONTROLLO INTERCAMBIABILE:
	MACCHINA COMPLETA CON ARIA DI LAVORO INTERAMENTE CHIUSA E
	PROTETTA, DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO NORME CE, VELOVITA'
	MANDRINO CON REGOLAZIONE CONTNUA, TORRETTA A 8 POSTI,
	CONTROPUNTA MANUALE, RICERCA AUTOMATICA DEL PUNTO DI
	RIFERIMENTO, PREDISPOSIZIONE ELETTRICA E MECCANICA PER
	L'AUTOMAZIONE, CAVO DI COMUNICAZIONE COL PC, DISCO COI DATI
	MACCHINA, SET DI UTENSILI PERLA MANUTENZIONE, MANUALE D'USOE
	LISTA PARTI RICAMBIO;
	CONTROLLO EMCO SOFTWARE WINNC SINUMERIK OPERATE LICENZA DI
	MACCHINA;
	SOFTWARE 3D-VIEW, TORNITURA, LICENZA DI MACCHINA O SINGOLA
	(32BIT);
	PANNELLO DI COMANDO NUOVA VERSIONE – BASE CON ALIMENTAZIONE;  THE STREET OF SOME AND ASSESSION OF THE STREET
	TASTIERA DI COMANDOC-CMODULO SINUMERIK;
	AUTOCENTRANTE A 4 GRIFFE REVERSIBILI DIAMETRO 74mm CON FLANGE  PER IL MONTE GRIFFE  AUTOCENTRANTE A 4 GRIFFE REVERSIBILI DIAMETRO 74mm CON FLANGE  REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE
1	PER IL MONTAGGIO;
	SET DI 3 GRIFFE MORBIDE DA MONTARE SULL'AUTOCENTRANTE A6Z630;  CONTROL DITA DE TANTE TIPO NEL 1.  CONTROL DITA DE TA
	CONTROPUNTA ROTANTE TIPO MT-1;  DIEDNIA ANTHERIA ANTH
	PIEDINI ANTIVIBRANTI E LIVELLANTI;  GET DI O DISCOLE DI DIDIVIZIONE G. 2.0.
	SET DI 8 BUSSOLE DI RIDUZIONE Ø 2-9mm;  POPILI VIEN EN ENERT OF DE VIEN EN E
	PORTA UTENSILE DESTRO, DA UTILZZARSI CON GLI INSERTI NO.260610 O 271056;
	PORTA UTENSILE SINISTRO, DA UTILZZARSI CON GLI INSERTI NO.260610 O
	271056;
	PORTA UTENSILI NEUTRO, DA UTILZZARSI CON GLI INSERTI NO.260610 O
	271056;
	BARRA ALESATRICE Ø 10X60mm, DA UTILIZZARSI CON GLI INSERTI NO.260610     C 271056.
	O 271056; • LAMA DA TAGLIO 2mm, DA UTILIZZARSI CON GLI INSERTI NO. 271086;
	<ul> <li>LAMA DA TAGLIO 2mm, DA UTILIZZARSI CON GLI INSERTI NO. 2/1080;</li> <li>SET= 10 INSERTI INCARBURO PER LA LAVORAZIONE DI ACCIAIO;</li> </ul>
	SET = 10 INSERTI INCARBURO PER LA LAVORAZIONE DI ACCIAIO;     SET = 5 INSERTI INCARBURO PER LAMA DA TAGLIO PER ALLUMINIO E
	SET= 5 INSERTI INCARBURO PER LAMA DA TAGLIO PER ALLUMINIO E  PLASTICHE:
	PUNTA DA CENTRI TIPO A8 DIN 333:
	PUNTA DA CENTRI MI O AS DIN 333,     PUNTA DA CENTRI Ø 12X10mm.
	1 ONTA DA CENTRI DI IZATORRIA.









